



APL – Carta Circular Nº 01/2024

Linhares-ES, 26 de fevereiro de 2024

Aos

Ilmos. Senhores Fornecedores

Ref.: Abertura de cotação para aquisição de Materiais de uso permanente

Prezados Senhores,

Fazemos uso do presente para informar que a Associação Pestalozzi de Linhares irá abrir o processo de cotação para aquisição de materiais de uso permanente, referente Termo de Fomento nº 9054/2021 – celebrado entre o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE e a Associação Pestalozzi de Linhares. O processo de cotação **terá início em 26 de fevereiro de 2024** com o envio da relação dos itens e suas respectivas quantidades, o critério de julgamento será o de menor preço por item conforme descritivo. As propostas deverão ser encaminhadas por email: diretor@pestalozzilinhares.com.br até o dia **29 de fevereiro de 2024**.

Os materiais / equipamentos deverão ser faturados e entregues em uma única entrega no horário de 07:00 as 17:00 horas na **Associação Pestalozzi de Linhares, com sede à Av. Presidente Rodrigues Alves, 275, bairro Colina - Linhares - ES - Espírito Santo**; Todas as despesas relacionadas com: frete, carga, descarga e segurança dos materiais serão de inteira responsabilidade da empresa vencedora.

O pagamento será efetuado em **até 20 (vinte) dias**, após a entrega, juntamente com a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor de Almoxarifado.

ITEM	QTD TOTAL	UND	ESPECIFICAÇÃO
01	01	UND	Andador infantil Andador de alumínio polido infantil com rodas; 68 a 79 cm; fixo e dobrável; suporta até 100 kg. Com registro da ANVISA
02	01	UND	Martelo buck reflexo 18 cm, fabricado em aço inox e borracha. Acompanha: agulha e pincel
03	01	UND	Tablado para Fisioterapia Estrutura em compensado envernizado ao natural; leito al.estofafo em espuma de alta densidade e revestimento em Courvin; garantia de 1 ano.
04	01	UND	Escada linear para marcha
05	01	UND	Ereter plataforma (parapódio)
06	01	UND	Rampa para Alongamento Composição: madeira, piso tipo sintético antiderrapante e base em EVA; dimensão: 45 cm x 35cm x 16cm (CxLxA); peso: 2,5 kg ; inclinação: 25 graus; suportado: 120 kg; garantia: 06 meses.
07	01	UND	Aspirador de secreções Voltagem de 127/220 VCA; consumo de energia: 59/60W; frequência de 60 Hz; sistema: diafragma; vácuo de 0 a 550 mmHg (regulável); válvula automática de nível; motor com protetor térmico e 3 rolamentos selados; medidas: capacidade do recipiente:1,3 L; dimensões do aparelho: comprimento: 31 cm, largura: 12 cm, altura: 22 cm; peso do aparelho: 2,17 Kg. Garantia: 1 ano



08	01	UND	Cadeira de rodas para obesos Construída em aço carbono; estrutura dobrável em duplo X; pintura eletrostática epóxi; estofamento em nylon acolchoado almofada; assento reforçado com tiras tensoras especiais; rodas traseiras de 24" em alumínio com pneus anti-furo; rodas dianteiras de 8" maciças; freios bilaterais reguláveis; protetores de roupa com aba; apoios de pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura; apoio de braço escamoteáveis; largura do assento: 60 cm.
09	01	UND	Negatoscópio Construído em chapa de aço inoxidável; para fixação em parede ou mesa; visor em acrílico translúcido; prendedor de filmes com roletes de alumínio; reatores eletrônicos bivolt 30W de potência por corpo; tecla: liga/desliga.
10	04	UND	Mocho giratório com encosto Estrutura em aço carbono com revestimento em plástico; assento e encosto em espuma, revestido em courvin sintético; cor: preto; regulagens: inclinação e altura do encosto por rosca independente; dimensões: 50X50 cm (CxL); altura mínima: 73 cm e máxima: 81 cm; peso máximo suportado: 135 Kg; base aranha com 5 rodízios.
11	01	UND	Biombo duplo Estrutura: confeccionada em tubo de aço carbono de diâmetro de 3/4 x 1,20 mm; cortinado: algodão cru ou lona plástica; pés: confeccionados em tubo de aço carbono de diâmetro 3/4 x 1,20mm com ponteiros de borracha e rodízios giratórios de diâmetro de 2" nas bandeiras laterais; acabamento: pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa; dimensões: aberto 1,20 x 0,50 x 1,80 (C x L x A); fechado: 0,65 x 0,50 x 1,80; peso: 9 Kg.
12	01	UND	Freezer vertical Capacidade: 142 litros. Voltagem: 110V. Garantia: 12 meses
13	04	UND	Armário de aço Armário de aço multiuso com 2 portas. Medidas (A X L X P): 1627mm x 750mm x 400mm; composição: corpo em aço 26; prateleira em aço 24; capacidade: 20 kg por prateleira; kit de pé regulável; garantia: 12 meses; cor: cinza
14	01	UND	Arquivo de aço Arquivo Com 4 gavetas confeccionado em chapa de aço 26 (0,45mm) laminada; parte superior em chapa 24 (0,60mm); gavetas deslizantes por corrediça telescópica; porta etiquetas em cada gaveta; tratamento anticorrosivo; comporta 40 a 50 pastas ou 45 kg por gaveta; profundidade do arquivo: 67 cm.
15	03	UND	Computador <u>Processador</u> : com no mínimo 4 (quatro) núcleos de 8 Thread com suporte a DUAL CHANNEL, com controladoras gráfica integrada, que tenha data de lançamento a partir de 2020. Modelo de referência: Intel Core i3 10 Geração ou AMD Ryzen, similar ou superior. <u>Memória RAM</u> : CONFIGURADO COM NO MÍNIMO 8gb (ÚNICO SLOT). Frequência compatível com o processador ofertado. <u>Unidades de armazenamento</u> : unidade de disco Solid State de no mínimo 240GB (SSD). <u>Interfaces</u> : 01 (um) HDMI (obrigatório); 04 (quatro) portas usb (mínimo



			<p>01 (um) conexões 10/100/1000, com conectores RJ-45</p> <p><u>Gabinete:</u> Possuir indicadores luminosos coloridos frontais que indiquem o "Status" do equipamento; possuir fonte de alimentação interna para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 w 80 PUS bronze, a tensão deverá ser compatível para manter pleno funcionamento de todos os componentes do computador; gabinete deverá ser fácil manutenção "Tool Less". Ao menos 1 saída de áudio frontal. Ao menos 1 USB frontal</p> <p><u>Sistema operacional:</u> Windows 10 PRO ou Windows 11 PRO.</p> <p>Kit teclado e mouse usb.</p> <p>Monitor 21.5 polegadas Widescreen ou configurações compatíveis; com suporte à resolução mínima de 1920x1080-@60hz Full HD com painel IPS; conectividade compatível com o computador ofertado. Deverão ser fornecidos cabos de conexão compatíveis com o computador ofertado, a conexão deverá ser feita através da interface HDMI.</p> <p><u>Proteção elétrica:</u> dispositivo de proteção elétrica para ligar o equipamento ofertado a rede elétrica contendo as seguintes características mínimas: apresentar formato de régua/filtro de linha de fácil fixação em mesas e bancadas.</p> <p>Modelo de referência: DPS iClamper Energia 5</p>
16	06	UND	<p>Mesa para escritório com 2 gavetas</p> <p>Altura: 74 cm, largura: 120cm; profundidade: 60 cm; tampo: MDP; acabamento: perfil Ergosoft 180°.</p> <p>Gaveteiro: altura: 21 cm; largura: 36,2 cm; profundidade: 29,5 cm; tampo: acabamento fita de borda PVC.</p>
17	06	UND	<p>Cadeira</p> <p>Cadeira de escritório em base giratória com regulagem de altura. <u>Assento:</u> polipropileno injetado; dimensões: largura X profundidade- 46 cm X 40cm. <u>Encosto:</u> polipropileno injetado; dimensões: altura max. X largura: 40cm X 46 cm. <u>Base giratória:</u> estrutura em aço com capa injetada. Rodízios: 05; regulagem de altura. <u>Base</u> com diâmetro de 58 cm; peso aproximado sem embalagem: 7,4 kg; <u>peso suportado:</u> 110 kg; <u>garantia:</u> 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.</p>
18	01	UND	<p>Condicionador de ar</p> <p>Modelo Split Hi Wall; capacidade 12.000 BTUs, frequência 60hz, trifásico, voltagem 220v, controle remoto, com instalação</p>
19	02	UND	<p>Condicionador de ar</p> <p>Modelo Split Hi Wall; capacidade 18.000 BTUs, frequência 60hz, trifásico, voltagem 220v, controle remoto, com instalação</p>
20	01	UND	<p>Condicionador de ar</p> <p>Modelo Split Hi Wall; capacidade 24.000 BTUs, frequência 60hz, trifásico, voltagem 220v, controle remoto, com instalação</p>
21	03	UND	<p>No-break</p> <p>2.2 KVA ou superior. Potência: 2.2 KVA mínimo de 1.30 Kwatts. Voltagem de entrada, bivolt: 90 a 240 Volts. Voltagem de saída: 115 volts. Quantidade tomadas de saída: 08 (oito) padrão 2P+T. Quantidade de baterias: 4 (quatro) 12 V 7ah.</p> <p>Garantia mínima: 12 meses pelo fabricante</p>
22	01	UND	<p>Goniômetro</p> <p>Tamanho 35cm; fabricado em PVC; dimensões aproximadas: 10,5cm x 3,5cm (PxL)</p>
23	01	UND	<p>Oxímetro de pulso</p> <p>Portátil; visor no sensor; aferição de valor de forma rápida e não invasiva de adultos e crianças; validade indeterminada; fonte: 2 pilhas AAA; garantia contra defeito de fabricação.</p>
24	01	UND	<p>Esfigmomanômetro adulto</p> <p>Manguito e pêra em PVC; braçadeira em nylon ou</p>



			algodão com fecho de tiras colantes ou metal; cor: preto ou azul marinho; • estojo para viagem. Garantia: 1 ano.
25	01	UND	Esfigmomanômetro infantil Aparelho de pressão aneroide infantil equipamento com verificação inicial IPEM; acompanha: pera, válvula, manômetro, braçadeira nylon e manguito PVC. Garantia: 3 meses
26	01	UND	Estetoscópio duplo pediátrico Auscultador pediátrico em aço inoxidável; acompanha olivas e diafragma sobressalente; cor: preta; registro na ANVISA. Garantia: 5 anos
27	01	UND	Estetoscópio adulto Diafragma de alta sensibilidade, auscultador em aço inox; ângulo com mola e tubo em PVC moldados em peça única; acompanha olivas e diafragma sobressalente. Garantia: 1 ano.
28	01	UND	Andador Adulto Andador de alumínio dobrável, fixo com rodas; 7 (sete) níveis de regulagem de altura; dobrável por um só pino de ajuste; pode ser usado com rodas ou ponteiras que acompanham o produto; resistência até 130 kg; tamanho único.
29	04	UND	Mesa para exames Leito estofado com cabeceira regulável através de cremalheira. - Armação tubular, pés com ponteiras de borracha, acabamento em pintura esmaltada, - Dimensões Aproximadas: 1,80 x 0,50 x 0,80m. - Capacidade até 120 KG - Cor da Estrutura: Branco - Estofado: Preto.
30	04	UND	Escada com 2 degraus Confeccionada em aço inox com 2 degraus, piso dos degraus revestido em borracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracha.
31	01	UND	Lanterna clínica Iluminação brilhante LED de 2,2V; confeccionada em metal leve de alta qualidade; medidas: 14cm de comprimento e 1,2 cm de diâmetro; tom de luz: amarelado; possui clipe de bolso; alimentação duas pilhas AAA (palito).
32	01	UND	Nebulizador portátil Para uso adulto e infantil; ultra silencioso; sistema autolimpante; uso em qualquer posição; conector micro USB.
33	01	UND	Adipômetro Fabricado com material ABS e ação auto impulsadora; tamanho: largura: 11,2 cm X altura: 16,4 X espessura: 6,5 cm; peso: 18g; cor: preto.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Respeitosamente,

Cristiane Andrade Felício

Cristiane Andrade Felício

Pregoeira